




INFORMACJE TECHNICZNE ZET®

Wśród głównych atutów dachówki modułowej ZET® wymienić można:

- + przetłoczenie typu „Z” sprawiające, że wkręty oraz łączenia pomiędzy arkuszami stają się niezauważalne,
- + gwarantowaną powtarzalność koloru i struktury,
- + niedostępną wcześniej precyzję wykonania każdego elementu systemu dachowego dzięki zrobotyzowanej i zautomatyzowanej linii produkcyjnej,
- + dostępność od ręki i możliwość natychmiastowej wysyłki do dowolnej lokalizacji,
- + profesjonalne pakowanie i zabezpieczenie produktu redukujące ryzyko wystąpienia uszkodzeń podczas załadunku, transportu i rozładunku,
- + nieosiągalną dla zwykłych modułów ochronę krawędzi ciętych przed korozją dzięki autorskiemu, chronionemu prawnie przetłoczeniu typu „Z”,
- + redukcję zużycia wkrętów. Przetłoczenie typu „Z” działa na zasadzie zamka, eliminując konieczność zszywania arkuszy w tym miejscu, dzięki czemu, wymagane w konkurencyjnych produktach, wkręty stają się zbędne,
- + nieograniczona swoboda w kształtowaniu pokrycia i redukcja do minimum zużycia materiału dzięki symetryczności modułu,
- + dedykowane obróbki i system rynnowy INGURI® dopełniające obrazu świetnie dopracowanego systemu dachowego.





Parametry techniczne [w mm]	
Szerokość efektywna	1150
Szerokość całkowita	~1212
Grubość blachy	0,5
Wysokość całkowita profilu	50
Wysokość przetłoczenia	30
Długość modułu	363 (rozstaw łąt 350 mm)
Powierzchnia efektywna (krycia) pojedynczego arkusza	0,805 m ²

Modułowe Dachówki Blaszane

ZET[®] ROOF



ZET[®]Roof to podstawowa wersja linii modułowych dachówek ZET[®]. Dynamika formy zawarta w pochyłościach geometrii modułowej dachówki blaszanej ZET[®]Roof sprawia, że doskonale sprawdza się ona w nowoczesnym, niekonwencjonalnym budownictwie. A wysokie tłoczenie, przywodzące na myśl tradycyjne dachówki ceramiczne, powoduje, że równie chętnie stosowana jest w restaurowanych i zabytkowych obiektach. Estetyka tego pokrycia zostaje osiągnięta przez ukrycie mocowań w cieniu powstającym dzięki zastosowaniu przetłoczeń typu „Z” oraz przez brak wkrętów na powierzchniach przetłoczeń.



ZET[®] LOOK

ZET[®]Look to rozwinięcie idei modułowych dachówek blaszanych ZET[®]Roof. Zachowując atuty i korzyści podstawowej wersji systemu, wariant ten wyróżnia się całkowitą eliminacją wkrętów widocznych na powierzchni dachu. Zaawansowany, a zarazem niezwykle prosty w instalacji, system montażu sprawia, że wkręty są ukryte pod arkuszami. W efekcie otrzymujemy pokrycie dachowe o atrakcyjnym, symetrycznym wzorze, którego harmonii nie zakłóca żaden element mocujący ani otwór montażowy. Jest to rozwiązanie idealne tam, gdzie wymagana jest najwyższa estetyka bez jakichkolwiek kompromisów. Parametry techniczne, sposób pakowania i zabezpieczenie produktu pozostają takie same jak w przypadku wariantu ZET[®]Roof.

ZET[®]Look



Modułowe Dachówki Blaszane

